

УТВЕРЖДАЮ

Директор  Храпова Е.А.
(Ф.И.О., должность руководителя)

« » 20 г.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов и других маломобильных
групп населения объекта и предоставляемых на нем услуг

г. Хотьково
место заполнения (населенный пункт)

03.10.2023
дата заполнения

I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги):

МО, г. Хотьково, 1-я Станционная, д.1

Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг):

среднее профессиональное образование

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание **5** этажей, **4200.9 кв. м.**
- часть здания - этажей (или помещение на этаже), кв. м.
- год постройки здания **1984**, последнего капитального ремонта **2019**
- дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **нет**,
капитального **нет**
- сведения об организации, расположенной на объекте
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **3075 кв. м**
- участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование – согласно Уставу, сокращенное наименование):

Государственное казённое профессиональное образовательное учреждение Московской области «Сергиево-Посадский социально-экономический техникум», ГКПОУ МО «Сергиево-Посадский СЭТ»

Адрес места нахождения организации:

МО, г. Хотьково, ул. 1-я Станционная, д.1.

Юридический адрес организации **МО, г. Хотьково, ул. 1-я Станционная, д.1.**

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) **Государственная**

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): **Региональная**

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Министерство образования Московской области

Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

От железнодорожной станции г.Хотьково пешком по улице 1-я Станционная до дома № 1 (5-7 минут)

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - **нет**

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

От станции Хотьково пешком по улице 1-я Станционная до дома № 1 - 5-7 минут

Расстояние до объекта от остановки транспорта - **700 м**

Время движения (пешком) - **5-7 мин**

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - **да**

Перекрестки:

нерегулируемые - **2**

регулируемые - **нет**

со звуковой сигнализацией, таймером - **нет**

Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - **нет**

Перепады высоты на пути (есть, нет) - **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет) - **да**

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	адаптировано/не адаптировано	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	адаптировано	ДП-И (К, О, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	адаптировано	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	адаптировано	ДП-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	адаптировано	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	адаптировано	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	адаптировано	ДП-И (К, О, С, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не адаптировано	

*Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С,

Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно.
ВНД - временно недоступно.

Сфера деятельности: **среднее профессиональное образование, профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование.**

(социальная защита, социальное обслуживание, сфера труда и занятости населения)

Средняя посещаемость в день (чел.), количество обслуживаемых (чел.), вместимость (чел.), пропускная способность (чел.) - **300/67/250/250**

Условия оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно):

Длительное пребывание, в том числе с проживанием (чел.) - **90**

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - **дети и взрослые трудоспособного возраста**

Контактные данные лица (лиц), ответственного (ответственных) за организацию условий беспрепятственного доступа на объекте и предоставление информации об условиях беспрепятственного доступа на объекте (должность, ФИО, телефон):

Заместитель директора по АХЧ Горшков Дмитрий Александрович +7-916-692-37-45

Режим работы объекта:

	день недели	часы работы (Московское время)
1	понедельник	08.30-18.00
2	вторник	08.30-18.00
3	среда	08.30-18.00
4	четверг	08.30-18.00
5	пятница	08.30-17.30
6	суббота	00.00-00.00
7	воскресенье	00.00-00.00

II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта
1	ввод объекта в эксплуатацию с 1 июля 2019 года	да
2	проведение капитального ремонта с 1 июля 2016 года	да
3	формат предоставления услуги	на дому / дистанционно / на объекте / на объекте с

		<u>участием помощника</u>
4	количество паспортизированных зданий	1
5	доля работников органа или организации, предоставляющей услуги, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества работников, предоставляющих услуги населению (общая численность/процент от общей численности работников, непосредственно осуществляющих оказание услуг гражданам)	50/100%
6	доля работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им услуг, от общего количества работников организации, предоставляющих данные услуги населению (общая численность/процент от общей численности работников, непосредственно осуществляющих оказание услуг гражданам)	30/75%
8	иные (указать)	

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	
1	обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе на которых имеются:		
	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	<i>есть</i>	<i>требуется/не требуется/требуется оборудование стоянок</i>
	сменные кресла-коляски	<i>есть</i>	<i>требуется/не требуется/требуется замена (доукомплектация)</i>
	адаптированные лифты	<i>есть</i>	<i>требуется/не требуется/требуется замена</i>
	поручни	<i>есть</i>	<i>требуется/не требуется/требуется замена (доукомплектация)</i>
	пандусы	<i>есть</i>	<i>требуется/не требуется/требуется замена (доукомплектация)</i>

	подъемные платформы (аппарели)	<i>есть</i>	<i>требуется/ <u>не требуется</u>/ требуется замена</i>
	раздвижные двери	<i>нет</i>	<i>требуется/ <u>не требуется</u>/ требуется замена</i>
	доступные входные группы	<i>да</i>	<i>требуется реконструкция / <u>не требуется</u> реконструкция</i>
	доступные санитарно-гигиенические помещения	<i>есть</i>	<i>требуется реконструкция / <u>не требуется</u> реконструкция</i>
	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	<i>да</i>	<i>требуется реконструкция / <u>не требуется</u> реконструкция</i>
	информационные табло (в том числе, интерактивные)	<i>есть</i>	<i>требуется/ <u>не требуется</u>/ требуется замена (доукомплектация)</i>
	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	<i>да</i>	<i>требуется / <u>не требуется</u> / требуется доукомплектация</i>
	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	<i>есть</i>	<i>требуется / <u>не требуется</u> / требуется замена (доукомплектация)</i>
	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	<i>есть</i>	<i>требуется / <u>не требуется</u> / требуется замена (доукомплектация)</i>
2	иные (указать)		

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и

имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения предоставляемой услуги	
1	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	проведено	<u>требуется / не требуется</u>
2	наличие работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья помощи при предоставлении им услуг	есть	<u>требуется / не требуется</u>
3	предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика	нет	<u>требуется / не требуется</u>
4	обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи	есть	<u>требуется / не требуется</u>
5	иные (указать)		

IV. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта и предоставляемых на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	Период проведения работ
1	Оборудовать на входной зоне тактильно предупреждающую полосу	Не определено
2	Оборудовать актовый зал индивидуальной системой звуковой информацией	Не определено
3	Оборудовать учебные аудитории индивидуальной системой зрительной информацией	Не определено

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ- ДП-В


Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование - не требуется


Информация размещена (обновлена) на Карте доступности
дата, наименование сайта, портала zhit-vmeste.ru

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:
ДП-И (К, О, С, Г, У)

*

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

	Члены комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг (ФИО)	подпись
1	Горшков Д.А.	
2	Дмитриев Г.К.	
3	Никитин Д.А.	
4	Севрюков М.Ю.	

	Представители общественных объединений инвалидов (должность, ФИО)	подпись
1	Туркина Е.В.	
2		
3		
4		